



VIOLENCIA DE PAREJA EN MUJERES DROGODEPENDIENTES DEL CAD DE VILLAVERDE

Mercedes Díaz-Salazar
Guadalupe López
Belén Orozco
Ricardo Ruiz de Adana

OBJETIVO PRINCIPAL

Estudiar la prevalencia de violencia de pareja, actual o en el último año, en mujeres drogodependientes en tratamiento en el CAD de Villaverde

dric

OBJETIVOS SECUNDARIOS

- ★ Concordancia entre violencia autopercebida por la mujer y violencia evaluada mediante un cuestionario
- ★ Prevalencia de violencia a lo largo de la vida
- ★ Relación entre variables sociales y violencia de pareja
- ★ Relación entre variables de consumo y violencia de pareja

DISEÑO DEL ESTUDIO

Estudio descriptivo transversal de la totalidad de mujeres en tratamiento en el CAD de Villaverde (N=73) con historias abiertas desde el 21 de Mayo hasta el 31 de Octubre de 2008



VARIABLES DEL ESTUDIO

★ VARIABLES RELACIONADAS CON LA MUJER

- ★ Sociales
- ★ Toxicológicas

★ VARIABLES RELACIONADAS CON LA PAREJA

- ★ Sociales
- ★ Toxicológicas

★ VARIABLES DE VIOLENCIA

- ★ Violencia autopercebida
- ★ Violencia evaluada
- ★ Antecedentes de violencia
 - Tipos de violencia
 - Personas que han ejercido la violencia

VARIABLES RELACIONADAS CON LA MUJER

★ VARIABLES SOCIALES

- Edad
- País de origen
- Estado civil
- Nivel socioeconómico
- Núcleo de convivencia
- N° de hijos
- Nivel de escolarización
- Situación laboral
- Pareja actual o en el último año
- Convivencia con la pareja

VARIABLES RELACIONADAS CON LA MUJER

★ VARIABLES TOXICOLÓGICAS

- Sustancia principal
- Politoxicomanía
- Momento actual respecto al consumo
- Antecedentes familiares



VARIABLES RELACIONADAS CON LA PAREJA

★ VARIABLES SOCIALES

- ▣ País de origen.
- ▣ Nivel de escolarización
- ▣ Situación laboral

★ VARIABLES TOXICOLÓGICAS

- ▣ Consumo actual
- ▣ Antecedentes de consumo

VARIABLES DE VIOLENCIA

VIOLENCIA AUTOPERCEBIDA RESPECTO A PAREJA ACTUAL

- ★ Violencia psicológica
- ★ Violencia física
- ★ Violencia sexual

VIOLENCIA EVALUADA RESPECTO A PAREJA ACTUAL

- ★ Violencia psicológica
- ★ Violencia física
- ★ Violencia sexual
- ★ Violencia grave

VARIABLES DE VIOLENCIA

ANTECEDENTES DE VIOLENCIA:

★ TIPOS DE VIOLENCIA:

- Violencia psicológica
- Violencia física
- Violencia sexual

★ PERSONAS QUE HAN EJERCIDO VIOLENCIA

- Expareja
- Padres
- Hermanos/as
- Hijos/as
- Otras personas

RECOGIDA DE DATOS

- ★ ENTREVISTA ESTRUCTURADA DISEÑADA PARA EL ESTUDIO
- ★ CUESTIONARIO DISEÑADO POR ZORRILLA B., PIRES M., GARCIA S., LASHERAS ML. ET AL., A PARTIR DEL CUESTINARIO ENVEFF Y CTS1, PARA LA EVALUACIÓN DE LA VIOLENCIA DE PAREJA

RESULTADOS

De las **49 mujeres** con pareja actual o en el último año:

★ **Violencia evaluada 31 (63,3%):**

- ▣ **psicológica 93,5%**
- ▣ **física 77,4%**
- ▣ **sexual 25,8%**

★ **Violencia grave 23 (76,9%)**


★ **Violencia autopercebida 26 (53,1%):**

- ▣ **psicológica 96,2%**
- ▣ **física 53,8%**
- ▣ **sexual 11,5%**

VIOLENCIA AUTOPERCIBIDA VS. VIOLENCIA EVALUADA (%)


N= 49

Nivel de
concordancia bueno
(Indice Kappa 0,627)



TIPOS DE VIOLENCIA

N= 49




Indice Kappa
0,752

Indice Kappa
0,474

Indice Kappa
0,501

VIOLENCIA EVALUADA VS. VIOLENCIA GRAVE

N= 31




PREVALENCIA DE VIOLENCIA EN MUJERES A LO LARGO DE LA VIDA

DEL TOTAL DE MUJERES ESTUDIADAS N= 73

- ★ Perciben haber sido víctimas de violencia 67 (91,8%)
- ★ Afirman haber sufrido violencia psicológica 62 (84,9%)
- ★ Perciben haber sufrido violencia física 58 (79,5 %)
- ★ Refieren haber sufrido violencia sexual 37 (50,07%)

ANTECEDENTES DE VIOLENCIA



RELACIÓN ENTRE VIOLENCIA Y VARIABLES SOCIALES

DE LA MUJER :

- ★ NIVEL SOCIOECONÓMICO: bajo / otros (OR 1,5)
- ★ NACIONALIDAD: no española / española (OR 1,72)
- ★ ESTADO CIVIL: distinto a casada / casada (OR 1,3)
- ★ NIVEL DE ESCOLARIZACIÓN: inferior a E.S.O / superior (OR 3,3)
- ★ SITUACIÓN LABORAL: inactiva laboral / activo laboral (OR 2,8)

RELACION ENTRE VIOLENCIA Y VARIABLES SOCIALES

CON RESPECTO A LA PAREJA:

- ★ NACIONALIDAD: *no española /española* (OR 3,2)
- ★ NIVEL DE ESCOLARIZACIÓN: *inferior a E.S.O. /superior* (OR 1,2)
- ★ SITUACIÓN LABORAL: *inactividad /actividad* (OR 2,8)

dric

RELACIÓN ENTRE VIOLENCIA Y VARIABLES DE CONSUMO

★ De la mujer:

- Droga principal de consumo: cocaína /otras (OR 3,2)
- Momento actual de consumo: consumo activo o abstinencia menor o igual a un mes /abstinencia (OR 3,2)
- Antecedentes familiares de consumo: si /no (OR 1,3)

★ Respecto a la pareja:

- Antecedentes de consumo: si /no (OR 2,6)
- Consumo actual de drogas: si /no (OR 2,1)

CONCLUSIONES

- ★ **La prevalencia de violencia de pareja, en las mujeres drogodependientes en tratamiento en el CAD de Villaverde es entre 2 y 4 veces superior a la encontrada en estudios realizados en otras poblaciones:**
 - **En población general: 9,6 % de violencia técnica**
(Macroencuesta sobre la violencia contra las mujeres 2006)
 - **En población de mujeres en atención primaria: 17,8%**
(Gaceta Sanitaria 2006)

CONCLUSIONES

- ★ Nuestros resultados son comparables a otros estudios en población drogodependiente :
 - Europeos (Irefrea, 1998-2004) 69%
 - Españoles (Echeburúa, Corral y Fdez-Montalvo, 2006) 53%

- ★ Los porcentajes de antecedentes de violencia a lo largo de la vida, son sensiblemente superiores a los encontrados en población general (Macroencuesta 2006) 63,8 %

CONCLUSIONES

- ★ Las **asociaciones** encontradas entre **variables sociales** y de consumo y la violencia de pareja, podrían considerarse **hipótesis** de futuros estudios
- ★ La **buena concordancia** entre las diferentes medidas de violencia, indica que la **autopercepción** de la mujer drogodependiente, es una **medida válida** de violencia

CONCLUSIONES

La mujer adicta parece ser más vulnerable a sufrir violencia por parte de su pareja que la mujer no drogodependiente



PROPUESTAS

INCLUSIÓN EN LOS PROGRAMAS DE TRATAMIENTO PARA MUJERES ADICTAS DE:

- ★ Protocolos de **evaluación y detección** de violencia
- ★ Talleres **psicoeducativos** dirigidos a facilitar la percepción y conciencia del problema
- ★ **Intervenciones terapéuticas individuales y grupales específicas**
- ★ **Recursos asistenciales específicos**